

# Računalniška omrežja

## ROM

Ogled spletnih strani !

### KAJ JE SPLETNA STRAN?

- Vsako sporočilo, ki posreduje informacijo.
- Prejemnik je prepuščen sam sebi pri katerem ne vemo ali je sprejemnik posredovano informacijo sprejel.
- Zato mora biti spletna stran učinkovito urejena, ki omogoča uspešno prejemanje posredovanih informacij.

### OSNOVE HTML JEZIKA

- **HTML** (Hyper Text Markup Language) je jezik za urejanje spletnih strani.
- Osnova HTML jezika so **značke**. **Značka** je od besedila ločena z oglatima oklepajema (< >). **Značka** je ukaz, ki določi napr. obliko, barvo, .... .

Primer:

<B > bold = krepko

<I> italic = poševno

- Nekateri ukazi veljajo dokler jih ne prekličeš z **zaključno značko** </ >.

Primer:

Nekaj <B > zelo</B> lepega.

Nekaj **zelo** lepega.

- Značka se lahko ugnezdi eno v drugo in ne eno preko druge.

Primer:

<Z1> <Z2> </Z2> </Z1>



<Z1> <Z2> </Z1> </Z2>




- Za preglednost vedno piši z enakimi črkami (malimi ali velikimi).

### SESTAVA SPLETNE STRANI

1. Vsaka spletna stran se začne z značko <HTML> in konča z </HTML>.
2. Stran sestavljata glava in telo:

- V glavi so splošni podatki ( ime spletne strani, podatki avtorja, datum izdelave, ime orodja s katerim delamo, uporabljena koda, ...) .  
<HEAD> in </HEAD>
- V telesu so spletne strani , ki jih oblikovalec vidi (besedilo, ime datoteke s slikami, povezave, značke za ureditev strani).  
<BODY> in </BODY>



### 3. Ime spletne strani

<TITLE> Moja prva spletna stran </TITLE>.

### 4. Razmik besedila:

- Odstavek <P> to je besedilo odstavka</P>.
- prelom<P> to je prvi del odstavka <BR> je drugi del odstavka</P>
- Oblikovanje pisave

<FONT> Značka sama po sebi ne določi ničesar. Lastnosti pisave določajo njeni **atributi**

Primer:

<FONT SIZE = "5">. = velikost

<FONT COLOR = "#FFFF00">. = barva; RGB Red Green Blue #000000 = črna #FFFFFF =bela

<FONT FACE = "arial">. = slog pisave

